


Ošetrovatelství maturitní otázky


Nádor prsní žlázy + pooperační péče

Prsní/mléčná žláza (Mamma)

- Párová žláza, největší kožní žláza
- Postupně se zvětšuje
- Tvořen laloky, větví se na menší lalůčky
- Bohatá na krevní a cévní zásobení
- Prsní laloky produkují mléko
- Tuková tkáň dává velikost a tvar
- Prsní dvorec okolo bradavky, tmavne během kojení




Prevence: samovyšetření prsu, pravidelné kontroly na gynekologii



Fyziologie:

- Reprodukce, tvorba pohlavních hormonů



Předoperační příprava

Dlouhodobá	Gynekologické vyšetření, laboratorní odběry NE starší 14 dnů do operace HTO KO+diff, KS a Rh faktor, autotransfuze, Quick test, aPTT OKBD jaterní testy, AST, ALT, urea, kreatinin, K, Cl, CRP, venózní glykémie, tumorové markery, M+S, OLM K+C, RTG, EKG srdce a plíce
Krátkodobá	Souhlas s hospitalizací + premedikací a operací, anesteziolog (spinální, celková anestezie), od půlnoci lačnit, 2 hodiny předem nepít, odlíčení a odlakování nehtů, šperky sundat

Léčba:

- a) konzervativní = hormonální (kortikosteroidy, antiestrogeny)
- b) chemoterapeutická = cytostatika, radioterapie před operací

Příznaky: sekrece z prsu, pomerančová kůže, bradavka bývá vpáčená
náhodně zjištěná neohraničená rezistence

Příčiny: genetický základ, všeobecný styl života, nedostatečná výchova
nedostatek ženských hormonů, neznalost sebe vyšetření prsu

Pooperační péče:

- pacient zůstává pod neustálým dohledem
- po delších výkonech uložení na dospávacím pokoji
- kontrolovat průběžně FF do akutní karty (nejčastěji každých 30 minut)
- tlumení bolesti (vnímání a práh má každý jinak) a klidný spánek
- sledovat močení (do 6 h.), odchod plynů (do 48 h.) a stolice (do 72 h.)
- péče o operační ránu, kontrola krytí
- překlád na ARO nebo JIP dle stavu pacienta
- poloha na zádech bez polštáře
- sledovat celkový stav pacienta (nauzea, zvracení)
- bandáž a elevace horní končetiny
- neměřit krevní tlak na straně, kde proběhla operace prsu
- neodebírat krev na straně, kde proběhla operace prsu

